

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
<b>Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego</b> Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 22008685300000		Nazwa i adres podmiotu publicznego: Bursa Gdańska - im. Ireny Sendlerowej Piramowicza 1/ 2, 80-218 Gdańsk	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	<a href="mailto:sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl">sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl</a>
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	<a href="mailto:sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl">sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl</a>
Telefon kontaktowy	+48583013664
Data	28-03-2025
Miejscowość	Gdańsk (miasto)

### Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	pomorskie
Powiat	Gdańsk
Gmina	Gdańsk (gmina miejska)

### Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	4
<b>1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach</b>	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	2
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	1
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	1
<b>2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)</b>	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	3
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	1
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach Rozwiązania architektoniczne (nie) <input type="checkbox"/> Środki techniczne (nie) <input type="checkbox"/> Zainstalowane urządzenia (tak) <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach</b>	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	0
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
<b>4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego</b>	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	4
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	0
<b>5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków</b>	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) <input checked="" type="checkbox"/>	

b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	4
c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0

#### Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

Bursa Gdańska przy ul. Grunwaldzkiej 244

położona na granicy Wrzeszcza i Oliwy. Dojazd do Wrzeszcza, Oliwy, Gd – Gł. tramwajami nr: 6, 9, 11, 12 z przystanku Strzyża (ok. 200 m) i autobusami 122, 199 od strony Alei Grunwaldzkiej. Tuż przy budynku przebiega trasa kolejki PKM (przystanek od strony Wita Stwosza – Strzyża PKM). Przed wejściem do budynku jest bezpłatny parking. Budynek ma 3 kondygnacje. Jest przystosowany do osób niepełnosprawnych – dogodny podjazd do wejścia głównego, winda na terenie obiektu. Na parterze przy wejściu głównym jest recepcja. Dwa wejścia do budynku nie są wyposażone w drzwi otwierane automatycznie.

Bursa Gdańska przy ul. Kartuskiej 245b

Obiekt położony jest w dzielnicy Gdańsk-Siedlce ok. 4km od Starówki. Dojazd autobusem do i z Dworca Głównego PKP nr: 167, 168 (przystanek Zielony Stok znajduje się w odległości ok. 100 m) lub tramwajami nr: 10, 12 z pętli Siedlce (ok. 500 m). W kierunku Gdańska- Wrzeszcza można dojechać z przystanku Emaus autobusami nr: 115, 162, 227, 262. Przed wejściem do obiektu znajduje się bezpłatny parking. Budynek ma tylko główne wejście od strony boiska. Wejście jest tradycyjne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Na parterze przy wejściu znajduje się recepcja. Budynek jest 3-kondygnacyjny. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się przy wejściu głównym oraz z boku budynku wyposażone w automatycznie otwierane drzwi.

Siedziba przy ul. Piramowicza 1/2

dojazd tramwajem - z kierunku Oliwa /Wrzeszcz to linie 5, 6, 9, 11, 12, z centrum Gdańska to 2, 3, 6, 9, 11, 12 - należy wysiąść na przystanku Politechnika lub Opera Bałtycka. Odległość od najbliższego przystanku ok. 100 m.

Dostępne połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Politechnika. Odległość od stacji ok. 250 m. Brak miejsc parkingowych- strefa płatnego parkowania. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Piramowicza, z kilkoma schodkami, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Na parterze, przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Na I piętrze znajduje się sekretariat, gabinet Dyrektora Bursy Gdańskiej, wicedyrektora i pokój wychowawców.

Bursa Gdańska przy ul. Wyzwolenia 49

dojazd tramwajem nr 10,7 – przystanek Marynarki Polskiej oraz linią nr 5 – przystanek Na Zaspę lub Plac Wolności, dojazd liniami autobusowymi nr 148 przystanek Plac Wolności lub Wyzwolenia oraz linią nr 283 przystanek Marynarki Polskiej lub Plac Wolności. Odległość do najbliższego przystanku tramwajowego i autobusowego ok. 230 m. Przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo. Parking przed budynkiem jest bezpłatny. Budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest z poziomu terenu. Na parterze budynku znajduje się portiernia oraz sekretariat. W budynku znajduje się winda.

## Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	1
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

#### Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
<a href="https://bursa.edu.gdansk.pl/">https://bursa.edu.gdansk.pl/</a>	Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/>

#### Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> Częściowo zgodna (nie) <input type="checkbox"/> Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/>

## Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

### Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

### Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

## Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

### 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/>
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/>
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
e. Przesyłanie faksów	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

od razu (nie) ☐ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

### 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) <input type="checkbox"/> ➡	Liczba <input type="text"/>	NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
b. Systemy FM	TAK (nie) <input type="checkbox"/> ➡	Liczba <input type="text"/>	NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) <input type="checkbox"/> ➡	Liczba <input type="text"/>	NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) <input type="checkbox"/> ➡	Liczba <input type="text"/>	NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
e. Inne <input type="text"/>	TAK (nie) <input type="checkbox"/> ➡	Liczba <input type="text"/>	NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>

### 3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>

### 4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)

TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba wniosków - ogółem

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form

**Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:**

Bursa Gdańska przy ul. Grunwaldzkiej 244

położona na granicy Wrzeszcza i Oliwy. Dojazd do Wrzeszcza, Oliwy, Gd – Gł. tramwajami nr: 6, 9, 11, 12 z przystanku Strzyża (ok. 200 m) i autobusami 122, 199 od strony Alei Grunwaldzkiej. Tuż przy budynku przebiega trasa kolejki PKM (przystanek od strony Wita Stwosza – Strzyża PKM). Przed wejściem do budynku jest bezpłatny parking. Budynek ma 3 kondygnacje. Jest przystosowany do osób niepełnosprawnych – dogodny podjazd do wejścia głównego, winda na terenie obiektu. Na parterze przy wejściu głównym jest recepcja. Dwa wejścia do budynku nie są wyposażone w drzwi otwierane automatycznie.

Bursa Gdańska przy ul. Kartuskiej 245b

Obiekt położony jest w dzielnicy Gdańsk-Siedlce ok. 4km od Starówki. Dojazd autobusem do i z Dworca Głównego PKP nr: 167, 168 (przystanek Zielony Stok znajduje się w odległości ok. 100 m) lub tramwajami nr: 10, 12 z pętli Siedlce (ok. 500 m). W kierunku Gdańska- Wrzeszcza można dojechać z przystanku Emaus autobusami nr: 115, 162, 227, 262. Przed wejściem do obiektu znajduje się bezpłatny parking. Budynek ma tylko główne wejście od strony boiska. Wejście jest tradycyjne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Na parterze przy wejściu znajduje się recepcja. Budynek jest 3-kondygnacyjny. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się przy wejściu głównym oraz z boku budynku wyposażone w automatycznie otwierane drzwi.

Siedziba przy ul. Piramowicza 1/2

dojazd tramwajem - z kierunku Oliwa /Wrzeszcz to linie 5, 6, 9, 11, 12, z centrum Gdańska to 2, 3, 6, 9, 11, 12 - należy wysiąść na przystanku Politechnika lub Opera Bałtycka. Odległość od najbliższego przystanku ok. 100 m.

Dostępne połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Politechnika. Odległość od stacji ok. 250 m. Brak miejsc parkingowych- strefa płatnego parkowania. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Piramowicza, z kilkoma schodkami, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Na parterze, przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Na I piętrze znajduje się sekretariat, gabinet Dyrektora Bursy Gdańskiej, wicedyrektora i pokój wychowawców.

Bursa Gdańska przy ul. Wyzwolenia 49

dojazd tramwajem nr 10,7 – przystanek Marynarki Polskiej oraz linią nr 5 – przystanek Na Zaspę lub Plac Wolności, dojazd liniami autobusowymi nr 148 przystanek Plac Wolności lub Wyzwolenia oraz linią nr 283 przystanek Marynarki Polskiej lub Plac Wolności. Odległość do najbliższego przystanku tramwajowego i autobusowego ok. 230 m. Przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo. Parking przed budynkiem jest bezpłatny. Budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest z poziomu terenu. Na parterze budynku znajduje się portiernia oraz sekretariat. W budynku znajduje się winda.

**Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym**

<b>Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?</b>	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem	<input type="text"/>
z tego w postaci wsparcia innej osoby	<input type="text"/>
z tego w postaci wsparcia technicznego	<input type="text"/>
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu	<input type="text"/>
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?	
Architektoniczna (nie) <input type="checkbox"/>	Cyfrowa (nie) <input type="checkbox"/> Informacyjno-komunikacyjna (nie) <input type="checkbox"/>
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego	
<input type="text"/>	

**Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe**

<b>1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?</b>	TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem	<input type="text"/>
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	<input type="text"/>
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	<input type="text"/>
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	<input type="text"/>
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni	<input type="text"/>
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni	<input type="text"/>
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności	<input type="text"/>

z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	<input type="text"/>
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	<input type="text"/>
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	<input type="text"/>
<p>Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności</p> <p> Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> </p> <p> Braki kadrowe (nie) <input type="checkbox"/> Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> Inne (nie) <input type="checkbox"/> </p> <p>Opis słowny</p> <input type="text"/>	
<p><b>2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoD)</b></p> <p>TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/></p>	
Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem	<input type="text"/>
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni	<input type="text"/>
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni	<input type="text"/>
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej	<input type="text"/>
<p>Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej</p> <p> Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> </p> <p> Braki kadrowe (nie) <input type="checkbox"/> Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> Inne (nie) <input type="checkbox"/> </p> <p>Opis słowny</p> <input type="text"/>	
<p><b>3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoD)</b></p> <p>TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/></p>	
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem	<input type="text"/>
z tego pozytywnie rozpatrzonych	<input type="text"/>
z tego negatywnie rozpatrzonych	<input type="text"/>
<p>Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi</p> <p> Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> </p> <p> Braki kadrowe (nie) <input type="checkbox"/> Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> Inne (nie) <input type="checkbox"/> </p> <p>Opis słowny</p> <input type="text"/>	